Enquête dispositif d'intervention précoce - résultats préliminaires -

Nombre de centres contactés : 60
Répondants : 40
Réponses complètes : 33
Réponses incomplètes : 7

JIPEJAAD - 23 mars 2021 - Lydie Mathevet

Centres répondants










Partie B :
Information relatives à l'établissement

b2

B - Type d'établissement



Autre : Centre Hospitalier spécialisé


Nombre de répondants : 40

Partie C :
Renseignements concernant l'équipe impliquée dans le dispositif d'intervention précoce

Coordonnées et composition de l'équipe impliquée dans le dispositif

c2

C - Type de structure :




Une unité fonctionnelle spécialisée autonome est une unité dédiée possédant un personnel dédié et une ligne budgétaire spécifique

Nombre de répondants : 39
Non-répondants : 1

c2a

C - 25 Unités fonctionnelles spécialisées autonomes :



Autres :
lits en cours création mineurs et lits disponibles
majeurs dans unité de préparation à la sortie
Instance de concertation pluriprofessionnelle
Case management de cas complexes
Hospitalisation à Domicile
Outil de Réhabilitation
2 maisons communautaires

Nombre de réponses : 25

c2b


C - Il ne s'agit pas d'une unité fonctionnelle spécialisée autonome



Nombre de réponses : 11

C - Année de démarrage du dispositif

c4




Médiane : 2018
Moyenne : 2016,8
Ecart-type : 4,1

Nombre de réponses :39
Données manquantes : 1

C - Dispositif intersectoriel ?


c5



Nombre de réponses : 40

c6

A - Taille du bassin de population couvert :



Nombre de réponses : 40

c7
c7a

C - Financements

Financements dédiés Total	Financements dédiés partiels	Moyens constants	Autres	Nombre
				7
				3
				23
				3
				2
			Ne sait pas	1


Nombre de réponses : 39

Sources de financement:


- ARS
- Ministère Santé
- Fond de France
- CHS
- GHU Paris
- CPS

c7b
c7c

C - Financement : demande à l'ARS ?



Nombre de réponses : 39




Nombre de réponses : 22


Partie C :
Renseignements concernant l'équipe impliquée dans le dispositif d'intervention précoce


Caractéristiques du dispositif

c8

C - Equipe impliquée dans le dispositif d'IP









Nombre de réponses : 36

Autre : Cadre, Coordinateur, Educateur, Pair Aidant, Psychomotricien, chargé d'insertion professionnelle, ergonome, éducateur sportif, diététicien, responsable qualité de vie et habitat

c8

C - Equipe impliquée dans le dispositif d'IP






Autre : Cadre, Coordinateur, Educateur, Pair Aidant, Psychomotricien, chargé d'insertion professionnelle, ergonome, éducateur sportif, diététicien, responsable qualité de vie et habitat

Nombre de réponses : 34

c9


C - Activité organisée autour d'un case manager




Nombre de réponses : 39

c9a-d

C - Temps dédié au case management





Médiane : 1,5 pour équipes avec lits d'hospitalisation,
Médiane : 2,25 pour équipes sans lit d'hospitalisation

Nombre de réponses 25 équipes,dont 1 abérration:

c9e

C - Missions du case/care manager

- Promotion de l'**engagement dans les soins** et de l'**alliance thérapeutique** (Première prise de contact, Primo-évaluation, Evaluation des besoins)
- Mission de **coordination** et de soin - Centralisation des soins (somatique/psy)/coordination des parcours)
- Interventions ciblées (**Education thérapeutique patient et famille**, Gestion de crise, Socialisation, scolarisation, insertion, **Intervention dans le milieu**) - Activitées très liées à la formation initiale du care manager
- Contacts avec les **partenaires** d'amont et d'aval

c10

C - Formations suivies par les membres de l'équipe

Psycho-éducation	TCC	Outil d'éval clinique	Outils d'éval fctionnelle	Mngmt organisationnel	DIPPEJAAD	Nbre d'équipes
						1
						1
						2
						1
						1
						2
						1
						1
						1
						1
						2
						2
						2
						3
						10
						3
						6
32	29	34	27	10	26	

Nombre de réponses : 40

Personnel formé

	Psycho-éducation	TCC	Outils d'évaluation clinique	Outils d'évaluation fonctionnelle	Management organisationnel	DIPPEJAAD
Nombre d'équipes formées	**32**	**29**	**34**	**27**	**10**	**26**
Médical	24 (75%)	21 (72%)	32 (94%)	21 (78%)	6 (60%)	25 (96%)
Paramédical	28 (88%)	9 (31%)	22 (65%)	21 (78%)	7 (70%)	5 (19%)
Psychologues	16 (50%)	19 (66%)	21 (62%)	17 (63%)	2 (20%)	3 (12%)
Dédié IP	17 (41%)	12 (41%)	30 (88%)	21 (78%)	6 (60%)	26 (100%)


Nombre de réponses : 40


Partie C :
Renseignements concernant l'équipe impliquée dans le dispositif d'intervention précoce

Activité de votre dispositif en 2019

c11

C - Tranche d'âge cible






Nombre de réponses : 39

C - File active annuelle

c12




- 2 équipes avec file actives de : 1078 et 2891 patients
- 3 équipes à 0

Nombre de réponses : 37

C - Nombre de nouveaux patients en 2019

c13




- 8 équipes à 0

Partie C :
Renseignements concernant l'équipe impliquée dans le dispositif d'intervention précoce

Adressage

C - Quels professionnels/structures vous orientent les patients ?



Autres : DSPP (Dispositif de Soins partagés), Educateurs de rue, Pédopsychiatrie, SUDAPO (Service ado Universitaire), BAPU/SUMPPS, PAEJ, ASE, MECS, ITEP, IME

Nombre de réponses : 40
Plusieurs réponses possibles

c14a

C - 3 Principaux adresseurs ?

1er	3 points
2ème	2 points
3ème	1 points

PH Secteur	72
Urgences	33
PH Autre secteur	26
Famille ou proche	14
Lycée, université	13
Psychiatre lib	12
MG	10
MDA	10
Patient lui-même	9
Assoc. De patients et familles	5
Str. Acc. Social ou médico-social	3
Psychologue lib	0
Str addicto	0

Nombre de réponses : 40


C - Professionnels à impliquer pour améliorer le recrutement

Généralistes	21
EN : Établissements scolaires, Lycées, services de santé universitaires	13
Médecins scolaires et universitaires	9
Psychiatres et psychologues Libéraux	3
MDA	2
Mission locale	2
Partenaires médico/social	2
Associations de patients	2
Pédiatres	1
Sensibilisation de la population générale	1
Médico-social	1
Employés municipaux	1
Pôle emploi	1
Familles	1
Case manager des CMP	1

Autres : Pédiatres, Sensibilisation de la population générale, Médico-social, Employers municipaux, Pôle emploi, Famille, Case manager des CMP

c16

C - Demande de prise en charge



Autres : Secrétaire, Assistante de coordination / coordinateur, Visite de la structure (patient et entourage) par le cadre

Délais moyen (jours)


	Min	Moy	Ecart-type	Med	Max	Nbre réponses
Demande → 1er contact	0,6	5	4	6,9	15	22
1er contact → 1er rendez-vous médical	1,8	17	11	15	45	22
Demande → 1er rendez-vous médical	1,8	16	9	15	30	16

Plusieurs réponses possibles

Nombre de réponses : 40

Les personnes ayant répondu aux 1ères et 2e questions ne répondent pas systématiquement à la 3e question

C - Motifs d'adressage



Plusieurs réponses possibles

Nombre de réponses : 40

c17a

C - 5 plus fréquents motifs d'adressage

1er	5 points
2ème	4 points
3ème	3 points
4ème	2 points
5ème	1 points

Isolement/repli	100
Idées délirantes	87
Décrochage scolaire	64
Trouble anxieux	58
Cpt agressif	40
Idées suicidaires	37
Perte de motivation	29
Conso OH ou cannabis	25
Fatigue/perte énergie	22
Scolarité	13
Troubles sommeil	12
dégradation hygiène corpo	8
Exclusion scolaire	3
Logement	0

Nombre de réponses : 39

Partie C :
Renseignements concernant l'équipe impliquée dans le dispositif d'intervention précoce

Prise en charge

C - En 2019, à quel stade des troubles psychotiques êtes-vous intervenu ?

HR	PEP	PEP<2 ans	Path chronique chez <30 ans	Nbre d'équipes
■	■	■	■	12
■	■	■		7
	■	■	■	6
■	■			4
				3
■	■		■	2
	■			2
			■	2
■				1
	■	■		1

Médiane	14,5 %	30 %	30 %	20 %
Moyenne	24,0 %	36,7%	30,0%	26,8%
Ecart-type	20,3	24,0	15,9	14,3
Mini	0,5	5	5	10
Maxi	80	100	60	60

Plusieurs réponses possibles


Nombre de réponses : 40

% Approximatif des patients concernés
Nombre de réponses : 34

10% d'entre eux présentaient un trouble du neurodéveloppement (médiane 10- Moyenne 11,7)

c20

C - Propositions thérapeutiques - sujets ultra haut risque




Plusieurs réponses possibles

Nombre de réponses : 40

c21

C - Propositions thérapeutiques - sujets PEP




Plusieurs réponses possibles

Nombre de réponses : 40


c22

C - PEP :
antipsychotique en 1ere intention



Nombre de réponses : 34


Traitement par anti-psychotique IR



Nombre de réponses : 33

c24


C - PEP - Traitement anti-psychotique - durée annoncée




Nombre de réponses : 32

c25

C - 3 derniers patients atteints de psychose







Nombre de réponses : 34
dont 3 réponses incomplètes

c26

C - 3 derniers patients UHR




Nombre de réponses : 26
dont 4 réponses incomplètes



N05A - Antipsychotique 2ème génération	22
N06A - Antidépresseur	13
N06A - Antidépresseur + N05A - Antipsychotique	2
N06A - Antidépresseur + N05B - Anxiolylitique	1
Thymorégulateur	2
N05A - Antipsychotique + Thymorégulateur	1

C - Partenaires de prises en charge



Autres : CSAPA, ASE, SESSAD,ITEP,Mission locale,Protection de l'enfance,Ecole de la seconde chance,Pôle emploi,CIO

Plusieurs réponses possibles

Nombre de réponses : 38

c27a

C - Partenaires de prises en charge les plus significatifs


1er	3 points
2ème	2 points
3ème	1 points

Partenaires de prise en charge	
PH Secteurs	66
PH Autres secteur	31
Médecine scolaire/universitaire	31
Médecins généralistes	23
MDPH	19
Psychiatres libéraux	15
MDA	14
Structures médico-sociales	13
Psychologues libéraux	9
Universités, lycées, écoles	9
Assoc patients/famille	8
Autre	7
Educateur de rue	2
PJJ	0

Nombre de réponses : 32

c28

C - Structures du monde de l'emploi avec lesquelles collaboration pour PEC



Plusieurs choix possibles

Nombre de réponses : 39

C - Professionnels pouvant être plus impliqués pour réduire la DUP

EN (Lycées, Universités)	11
Médecin généraliste	11
Médecine scolaire/universitaire	9
Educateurs spécialisés	2
Missions locales	2
CLSM	2
MDA	2
Médico-social	2
Pédopsychiatrie	2
Psychiatres libéraux	2

CPTS	1
Associations de jeunes	1
Pédopsychiatre	1
Familles	1
réhabilitation psychosociale	1
SSU	1
Orthophonistes libéraux	1
Pédiatres	1
Assistantes sociales	1


Entrée libre

Nombre de réponses : 27

c30

C - Temps de suivis

Pendant combien de temps suivez-vous les patients vus dans le cadre d'une intervention précoce dans la psychose avant une éventuelle orientation sur le secteur ou vers une structure ou un praticien privé ?



Autre	
3 ans	7
2 à 5 ans	1
5 ans	1
Variable	1
Autant que nécessaire	1
Le temps de l'hospitalisation	1

Nombre de réponses : 34

c31

C - Leviers qui ont aidé à mettre en place l'activité

Formation (DU DIPEJAAD, CAARMS, Case management, journées scientifiques, stages d'immersion inter-nationaux/nationaux, échanges inter-équipes)	Cité 16 fois
Financements (soutiens du pôle de soin, soutien de l'hôpital, art 51, Fondation de France, ARS	8
Motivation	5
Soutien institutionnel même si moyens constants	5
Réaffectation de Moyens humains	2
Compétences du personnel	1

Entrée libre

Nombre de réponses : 26

c32

C - Freins dans le fonctionnement de l'activité

Problème de visibilité et compréhension du dispositif par les autres secteurs /Différentes écoles de psychiatrie /réticences des professionnels d'autres secteurs/Réticences au changement/Psychiatrie très hospitalo-centré	Cité 12 fois
Financements	10
Recrutement (Case Manager/Psychiatres)	7
Manque de soutien institutionnel	2
Temps (Communication /demandes de financements	1
Travail de réseaux	1
Stigmatisation de la psychiatrie/santé mentale	1
Besoins en formation	1
Absence de recommandations nationales. Pas de référentiel organisationnel	1

Entrée libre

Nombre de réponses : 27